



Catálogo

Saga 100

Calidad, belleza, la puerta de entrada, es la primera impresión que recibe la persona que le visita.

La **Saga 100** es una puerta creada para embellecer y proteger la entrada de nuestro hogar con toda la resistencia del acero. Sin olvidarnos de la **elegancia** y el **diseño**, además, la calidad de nuestros acabados **metálicos** le permitirá mantener su vivienda segura y perfectamente aislada de las inclemencias del tiempo, pero sin renunciar a la estética de los mismos.

La puerta se convertirá en un elemento más de la decoración de su hogar, ya que puede personalizarse con una gran variedad de modelos y acabados en función, de nuestro gusto y necesidad.



La mejor carta de presentación de un hogar

Descubra en la serie **Saga 100**, el modelo más práctico para la gente de hoy, porque la calidad y belleza no están reñidas con la sencillez.





NOVEDAD
DOBLE
HOJA

→ Ixora

En la serie **Saga 100** podemos incorporar a la puerta opcionalmente de una **doble cerradura** de seguridad, gracias a esta opción incrementamos el tiempo de ataque sobre la misma y además dispondremos de una cerradura de servicio.




← Camelia

↳ Cintia FM

¿Porque limitar el acceso a su vivienda?

En **Comalfer** le ofrecemos la posibilidad de una puerta metálica de seguridad de doble hoja practicable, con diferentes opciones de configuración de cada una de ellas, fabricada bajo los estandares de calidad habituales de la marca. Ofreciendo la opción de fabricar en acabado lacado imitación madera. *Consultar tabla de medidas y posibilidades de fabricación.





1105



1110



1120



1130



1130L



1150



1150 L



1150 CL



YEDRA



CLÁSICO



CORAL



IXORA



PROVENZAL



SEMIPROVENZAL



ACACIA



ACACIA-FM



ALHELI



ALHELI-FM



DALIA-FM



ALTEA



ALTEA-FM



AZALEA



AZALEA-FM



IRIS-FM



CAMELIA



CAMELIA-FM



CINTIA



CINTIA-FM



Las imágenes y colores son una representación aproximada y no exacta

Saga 100 Cristal

Diseño y luminosidad.


Luz para el hogar **Comalfer** lanza una nueva gama de puertas para responder a las distintas necesidades de diseño que se plantean a la hora de afrontar un proyecto arquitectónico, ya sea de vivienda o rehabilitación.





Da la bienvenida a la luz

Permitiendo aumentar la luminosidad en el interior de la estancia, que destaca no solo por su excelente calidad y prestaciones, sino también por la amplia gama de estilos que ofrece.



Detalles

- 1 Marco de acero:**
De 100 mm fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.
- 2 Hoja:**
Fabricada en chapa de acero de 1 mm, inyectada con espuma de poliuretano de alta densidad.
- 3 Cerradura:**
De 1, 3 o 5 puntos, con escudo de seguridad antitaladro y cilindro europeo con llaves de puntos y posibilidad de cerradura adicional para el servicio.
- 4 Bisagras:**
3 o 4 bisagras de seguridad antipalanca.
- 5 Junta de estanqueidad:**
Perimetral de caucho.
- 6 Manilla:**
Circular de acero inoxidable.
- 7 Pomo:**
En acero inoxidable.
- 8 Cortavientos (opcional):**
Escamoteable embutido en la parte inferior de la hoja.

9 Postigo abatible



10 Limitador de Apertura



Prestaciones



	Grado 2	Cerradura 1 punto según tabla de medidas	26 dB	Clase 2	Clase 1	Clase 5	1,6w/m ² ∅K
De serie							
Bajo pedido	-	3 puntos / 5 puntos o 4 puntos+c.a.	30 dB	Clase 3	Clase 3A	-	1,6w/m ² ∅K

***4 P+C.A.:** Esta opción se compone de 4 cerraduras gobernadas por un bombillo central con escudo antitaladro y 1 cerradura adicional con bombillo independiente + escudo antitaladro.

***5 P:** Esta opción se compone de 5 cerraduras gobernadas por un único bombillo central con escudo antitaladro de seguridad.

* Todas las especificaciones descritas en la tabla de prestaciones queda condicionada a las tablas de fabricación de cada producto.



CORAL-CR



SEMIPROVENZAL-CR



CLÁSICA-CR LIBRE



M1110-CR PALILLERIA



CLÁSICA-CR REJA



M1110-CRL



1105-CRL



CINTIA FM-CRL



SEMIPROVENZAL CR REJA



1150 CL CR REJA

Otros modelos y configuraciones consultar con la fabrica.
Todos los modelos están disponibles en todos los cabados de la serie Saga 100.



Sagacor 100

Para las **familias** de hoy, lanzamos la serie **Sagacor 100**, una puerta **acorazada** que incorpora los últimos adelantos técnicos en materia de seguridad y con una versatilidad capaz de adaptarse al gusto de cualquier persona o exigencia de su comunidad.

La puerta **Sagacor 100** ofrece la posibilidad de combinar una gran variedad de acabados exteriores e interiores, ofreciendo la opción de crear un producto que sea totalmente distinto el exterior del interior de su vivienda, adaptándose de esta forma al entorno que le rodea y al mismo tiempo, a la personalización de su hogar.

Una puerta fabricada con alma de **acero** mediante la unión de **2 chapas de acero galvanizado**, dichas chapas son unidas sin ningún tipo de soldadura que nos garantiza una larga vida del producto y un núcleo interior constituido por espuma de poliuretano de alta densidad, que a su vez será complementada con el recubrimiento de **2 láminas de acero** o panel **MDF** a configurar, obteniendo un total de **60 mm**, pudiendo obtener una puerta totalmente personalizada, además de dotarle de un mayor grado de seguridad.





Un acceso protegido con diseño y seguridad

Todo en su conjunto es unido mediante un perfil perimetral de acero en el mismo acabado que el conjunto del producto llegando a un grosor total de 60 mm.



Detalles

- 1 Marco de acero:**
De 100 mm fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.
- 2 Hoja:**
Fabricada en chapa de acero de 1 mm, inyectada con espuma de poliuretano de alta densidad.
- 3 Cerradura:**
De 1, 3 o 5 puntos, con escudo de seguridad antitaladro y cilindro europeo con llaves de puntos y posibilidad de cerradura adicional para el servicio.
- 4 Bisagras:**
3 o 4 bisagras de seguridad antipalanca.
- 5 Junta de estanqueidad:**
Perimetral de caucho.
- 6 Manilla:**
Cuadrado de acero inoxidable.
- 7 Pomo:**
En acero inoxidable.
- 8 Cortavientos (opcional):**
Escamoteable embutido en la parte inferior de la hoja.



9  **Limitador de Apertura**

Prestaciones



							
De serie	Grado 2	3 puntos	26 dB	Clase 2	Clase 1	Clase 5	1,6w/m ² °K
Bajo pedido	Grado 3	5 puntos o 4 puntos+c.a.	30 dB	Clase 3	Clase 3A	-	1,6w/m ² °K

***4 P+C.A.:** Esta opción se compone de 4 cerraduras gobernadas por un bombillo central con escudo antitaladro y 1 cerradura adicional con bombillo independiente + escudo antitaladro.

***5 P:** Esta opción se compone de 5 cerraduras gobernadas por un único bombillo central con escudo antitaladro de seguridad.

* Todas las especificaciones descritas en la tabla de prestaciones queda condicionada a las tablas de fabricación de cada producto.



Paneles MDF



CLÁSICO SP




SEMIPROVENZAL SP



PROVENZAL SP



P1130 MDF



P1105 MDF




L1110 MDF



L1101 MDF

Los acabados en material MDF para el exterior de la vivienda no se recomiendan debido a que podrían sufrir deformación con la sal y el agua. Por este motivo **Comalfer** no garantiza dicho panel a la intemperie, aconsejando la utilización de paneles metálicos.

Acabados MDF



Blanco



Roble



Sapelli



Las imágenes y colores son una representación aproximada y no exacta

Laterales y Dinteles

Con esta serie, **Comalfer** brinda la posibilidad de combinar la seguridad y distinción de una puerta, con la aportación de luminosidad a su hogar.

Todos los modelos están perfilados en frío con chapa de acero galvanizado de **1,5 mm**, unidos sin soldadura con un sistema de ensamblaje sin tornillos.


La amplia gama de configuraciones y acabados permite multitud de posibilidades de proyección y creatividad, así como el cerramiento de huecos de cualquier dimensión habitual en el acceso a vivienda.





Más luz y distinción sin
comprometer la seguridad

Ofreciendo como novedad, la
posibilidad de incorporar a sus
laterales un ventanal abatible.



Detalle del postigo abierto



Detalle del postigo cerrado



LIBRE



SEPARADOR



DOBLE
SEPARADOR



MENGA



BAHIA



L1150 CL



1110M



CINTIA



CINTIA FM



1105M



Por problemas de transporte, los cristales no se podrán suministrar sin montar.



Formas y configuraciones

Nuestros laterales y dinteles tan solo están disponibles para nuestras puertas de la **Saga 100**, **Saga 100 Panelable**, **Saga 100 Cristal** y **Sagacor 100**.




Detalle sistema de unión de puerta con lateral o dintel

Puerta y montantes laterales y superior con cristal o ciego.




Línea suelo acabado

Puerta y montantes laterales con cristal o ciego.




Puerta de dos hojas abatibles de distintos anchos o iguales dimensiones con vidrio.





Línea suelo acabado



Puerta y montante superior con cristal o ciego.




Puerta y montante superior y lateral con cristal o ciego.




Puerta y montantes laterales con cristal abatible.




Doble hoja + dintel



Doble hoja + dintel + lateral



Doble hoja + lateral



Accesorios

Disponemos de una amplia variedad de accesorios opcionales en continua renovación.

Escudo antitaladro



Gama de accesorios compatibles:

Saga 100

Saga 100 Panelable

Saga 100 Cristal

Sagacor 100

Pomos (Redondo y Cuadrado)



Mirillas



SENCILLAS

CUADRADA

CON EMBELLECEDOR

Mirillas Digitales



WIFI

! Nota: No todos los accesorios mostrados están disponible para todas las series.

Manillas y bocallaves



Manillas placa ancha



Limitador de apertura



Llamadores Aldabas



Abrepuertas eléctrico



DORADO



INOX

Manillones



IBIZA 1500mm



BERLIN 1000mm



LONDON 1000mm



SHANGHAI 1000mm



TOLEDO 1000mm



MIAMI

Manillones



MALAGA 490mm



BERLIN 400mm



LONDON 400mm



LUCENA INOX



LUCENA DORADO



LUCENA NEGRO




VALENCIA INOX

Sistemas de Hermetización


Sección al suelo con burlete de hermetización escamotable aporta unos valores de:

- Permeabilidad al aire Clase 2
- Estanquidad al agua Clase 1 A
- Resistencia a la carga de viento Clase C 5




Sección al suelo con umbral en aluminio A-2 (agua-aire-viento) En presencia del Kit A-2 la puerta adopta unos resultados:

- Permeabilidad al aire Clase 2
- Estanquidad al agua Clase 3 A
- Resistencia a la carga de viento Clase C5




Sección al suelo con umbral en aluminio DB-S (acústico) EN presencia del Kit DB-S la puerta adopta unos valores de:

- Índices de aislamiento acústico de 33 DB




Estilo de apertura puertas


INTERIOR DERECHA




INTERIOR IZQUIERDA



EXTERIOR IZQUIERDA




EXTERIOR DERECHA



Puertas de doble hoja

Con la nueva línea saga doble hoja disponemos de un abanico más amplio para completar las distintas necesidades de cada vivienda, ofreciendo además la opción de ser integradas con ellas tanto fijos como dintel.





***Trabajando siempre para
abrir nuevas puertas al futuro***



Todos los modelos que aparecen en este catálogo son simples ejemplos. Los colores recogidos en este catálogo reproducen de forma aproximada y lo más fiel posible los colores de nuestros productos, con las limitaciones propias de la impresión en papel. No se aceptarán reclamaciones basadas en los colores que se muestran en este catálogo. **Comalfer** se reserva el derecho a cambiar sin previo aviso los productos indicados en el presente catálogo.



P. I. Rabasa · C/ Bolulla, s/n
03009 Alicante

Tel.: 965 12 72 70

Fax: 965 12 72 71

comalfer@comalfer.es

www.comalfer.es

Distribuido por:

