



Catálogo

Saga 100, la mejor presentación de tu vivienda

Una puerta de seguridad ideal para instalar en el exterior de cualquier vivienda. Fabricada mediante el ensamblaje de dos chapas de acero galvanizado de 1mm e inyección de espuma de poliuretano de alta densidad.





	Lacado Roble Viejo
	Lacado Roble
	Lacado Embero
	Blanco Ral 9003
	Gris Ral 7016
	Verde Ral 6005
	Gris Oxidon
	Carta Ral

- Bajo pedido se pueden mejorar todas las prestaciones de esta puerta de seguridad según sus intereses.
- Posibilidad de incorporar a la puerta una doble cerradura de seguridad.
- Posibilidad de fabricación en largos especiales llegando hasta 2.400 mm de altura.
- Opción de elegir las grecas en distintos acabados.



Camelia FM



NOVEDAD
DOBLE
HOJA

Cintia FM

¿Porque limitar el acceso a su vivienda?

En **Comalfer** le ofrecemos la posibilidad de una puerta metálica de seguridad de doble hoja practicable, con diferentes opciones de configuración de cada una de ellas, fabricada bajo los estandares de calidad habituales de la marca. Ofreciendo la opción de fabricar en a cabado acado imitación madera. *Consultar tabla de medidas y posibilidades de fabricación.

Cintia FM CRL



SERIES | SAGA 100



1105



1110



1120



1130



1130L



1150



1150 L



1150 CL



YEDRA



CLÁSICO



CORAL



PROVENZAL



SEMIPROVENZAL



ACACIA



ACACIA-FM



AZALEA



AZALEA-FM



IRIS-FM



CAMELIA



CAMELIA-FM



CINTIA



CINTIA-FM

Todos los modelos están disponibles en diferentes acabados y medidas



- Posibilidad de incorporar distintos tipos de manillones.
- Opción de elegir las grecas en distintos acabados.



Las imágenes y colores son una representación aproximada y no exacta.

Saga 100

Doble hoja

Resistencia, elegancia y diseño



Saga 100 doble hoja. Resistencia, elegancia y diseño.

Es la evolución de la serie Saga 100 con la cual se pretende llegar a entradas de viviendas más monumentales, ofreciendo una extensa gama de posibilidades de fabricación, dando la opción de una amplia configuración a la carta.

Con las ventajas de una puerta fabricada en acero, lo que nos garantiza mantener la resistencia y características de la serie Saga 100.



Saga 100 Cristal

Diseño y luminosidad.

Luz para el hogar **Comalfer** lanza una nueva gama de puertas para responder a las distintas necesidades de diseño que se plantean a la hora de afrontar un proyecto arquitectónico, ya sea de vivienda o rehabilitación.





Da la bienvenida a la luz

Permitiendo aumentar la luminosidad en el interior de la estancia, que destaca no solo por su excelente calidad y prestaciones, sino también por la amplia gama de estilos que ofrece.

Saga 100 cristal. Bienvenida a la luminosidad.

Con la puerta Saga 100 cristal aumentará la luminosidad del interior de la estancia. Destaca por su excelente calidad, prestaciones y por la amplia gama de estilos que ofrece.





CORAL-CR



CLÁSICA-CR



CLÁSICA-CR REJA



M1110-CR



1150 CL-CR REJA



CINTIA FM-CRL



CINTIA-CRL

- Posibilidad de incorporar distintos tipos de manillones.
- Opción de elegir las grecas en distintos acabados.

Todos los modelos están disponibles en diferentes acabados y medidas.




Las imágenes y colores son una representación aproximada y no exacta.

Sagacor 100

Para las familias de hoy, lanzamos la serie **Sagacor 100**, una puerta acorazada que incorpora los últimos adelantos técnicos en materia de seguridad y con una versatilidad capaz de adaptarse al gusto de cualquier persona o exigencia de su comunidad.

La puerta **Sagacor 100** ofrece la posibilidad de combinar una gran variedad de acabados exteriores e interiores, ofreciendo la opción de crear un producto que sea totalmente distinto el exterior del interior de su vivienda, adaptándose de esta forma al entorno que le rodea y al mismo tiempo, a la personalización de su hogar.

Una puerta fabricada con alma de acero mediante la unión de 2 chapas de acero galvanizado, dichas chapas son unidas sin ningún tipo de soldadura que nos garantiza una larga vida del producto y un núcleo interior constituido por espuma de poliuretano de alta densidad, que a su vez será complementada con el recubrimiento de 2 láminas de acero o panel MDF a configurar, obteniendo un total de 60 mm, pudiendo obtener una puerta totalmente personalizada, además de dotarle de un mayor grado de seguridad.





Un acceso protegido con diseño y seguridad

Todo en su conjunto es unido mediante un perfil perimetral de acero en el mismo acabado que el conjunto del producto llegando a un grosor total de 60 mm.

SERIES | SAGACOR 100



1105



1110



1120



1130



1130 L



1150



1150 L



1150 CL



YEDRA



CLÁSICO



CORAL



PROVENZAL



SEMIPROVENZAL



ACACIA



ACACIA-FM



AZALEA



AZALEA-FM



IRIS-FM



CAMELIA



CAMELIA-FM



CINTIA



CINTIA-FM



IXORA

Todos los modelos están disponibles en diferentes acabados y medidas.



- Posibilidad de incorporar distintos tipos de manillones.
- Opción de elegir las greclas en distintos acabados.



Las imágenes y colores son una representación aproximada y no exacta.

Laterales y Dinteles

Con esta serie, **Comalfer** brinda la posibilidad de combinar la seguridad y distinción de una puerta, con la aportación de luminosidad a su hogar.

Todos los modelos están perfilados en frío con chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, unidos sin soldadura con un sistema de ensamblaje sin tornillos.


La amplia gama de configuraciones y acabados permite multitud de posibilidades de proyección y creatividad, así como el cerramiento de huecos de cualquier dimensión habitual en el acceso a vivienda.





Más luz y distinción sin comprometer la seguridad

Ofreciendo como novedad, la posibilidad de incorporar a sus laterales un ventanal abatible.



Detalle del postigo abierto.



Detalle del postigo cerrado.



LIBRE



SEPARADOR



DOBLE
SEPARADOR



MENGA



BAHÍA



L1150 CL



1110



CINTIA



CINTIA-FM



1105



PICASSO



CAMELIA



CAMELIA-FM



ACACIA



ACACIA-FM

Formas y configuraciones

Nuestros laterales y dinteles tan solo están disponibles para puertas de la Saga 100, Saga 100 Doble Hoja, Saga 100 Cristal y Sagacor 100.



■ Puerta y montantes laterales y superior con cristal o ciego.



■ Puerta y montantes laterales con cristal o ciego.



Detalle sistema de unión de puerta con lateral o dintel.



SAGA 100 Y SAGACOR

Escudo antitaladro



Inox



Latón



Negro

Pomos



Inox



Latón

Bocallaves



Inox



Latón



Negro

Manillas



Inox



Latón



Negro

SAGACOR

Manillas



Inox



Latón

Bocallaves



Inox



Latón

SAGA M-100

Escudo



Inox

Manillas



Inox

TRAST-SECUR

Escudo



Inox

Manillas



Inox



Nota: No todos los accesorios mostrados están disponible para todas las series.

OPCIONALES

Escudo RC3



Inox



Latón



Negro

Limitador de apertura



Inox



Latón



Negro

Pomos



Pequeño
Inox



Pequeño
Latón



Cuadrado

Manillas



Inox



Latón

Llamadores Aldaba



Inox



Negro



Latón

Mirillas



Inox



Latón



Negro

Mirillas Digitales



WIFI



*A consultar

Abrepuertas eléctrico



Latón



Inox

OPCIONALES

Manillones



IBIZA
Dimensiones
1500mm
INOX
NEGRO



BERLÍN
Dimensiones
1000mm
INOX
NEGRO



LONDON
Dimensiones
1000mm
INOX
NEGRO



SHANGHAI
Dimensiones
1000mm
INOX



TOLEDO
Dimensiones
1000mm
INOX



MIAMI
Dimensiones
720mm
INOX



MÁLAGA
490mm
INOX



BERLÍN
400mm
INOX
NEGRO



LONDON
400mm
INOX
NEGRO



Nota: No todos los accesorios mostrados están disponible para todas las series.

OPCIONAL

Manillones



Lucena inox



Lucena dorado



Lucena negro



Valencia inox

Sistema de apertura inteligente



*A consultar

Cilindros de Seguridad



Tesa T80



Tesa TK100




SCX

Sistemas de Hermetización


Sección al suelo con burlete de hermetización escamotable aporta unos valores de:

- Permeabilidad al aire Clase 2
- Estanquidad al agua Clase 1 A
- Resistencia a la carga de viento Clase C 5




Sección al suelo con umbral en aluminio A-2 (agua-aire-viento) En presencia del Kit A-2 la puerta adopta unos resultados:

- Permeabilidad al aire Clase 2
- Estanquidad al agua Clase 3 A
- Resistencia a la carga de viento Clase C5




Sección al suelo con umbral en aluminio DB-S (acústico) EN presencia del Kit DB-S la puerta adopta unos valores de:

- Índices de aislamiento acústico de 33 DB




Estilo de apertura puertas


INTERIOR DERECHA




INTERIOR IZQUIERDA



EXTERIOR IZQUIERDA




EXTERIOR DERECHA



Puertas de doble hoja

Con la nueva línea saga doble hoja disponemos de un abanico más amplio para completar las distintas necesidades de cada vivienda, ofreciendo además la opción de ser integradas con ellas tanto fijos como dintel.



Trabajando siempre para
abrir nuevas puertas al futuro



Todos los modelos que aparecen en este catálogo son simples ejemplos. Los colores recogidos en este catálogo reproducen de forma aproximada y lo más fiel posible los colores de nuestros productos, con las limitaciones propias de la impresión en papel. No se aceptarán reclamaciones basadas en los colores que se muestran en este catálogo. **Comalfer** se reserva el derecho a cambiar sin previo aviso los productos indicados en el presente catálogo.



P. I. Rabasa · C/ Bolulla, s/n
03009 Alicante

Tel.: 965 12 72 70

Fax: 965 12 72 71

comalfer@comalfer.es

www.comalfer.es

 [@comalfer](https://www.instagram.com/comalfer)

Distribuido por:

