

P U E R T A S
O C U L T E C

P I V O T



Inwall

ÍNDICE



Outdoor



Inwall



Indoor

PUERTAS

HALLEY PIVOT	4-5
MAJESTIC PIVOT	6-7
OSIRIS	8-9
SERIE TIRADORES	
MAJESTIC	10
HALLEY	11
SINUOUS	12
CLASSTRAIGHT	13
DYNAMIC 2	14
POLARIS	14
SUPREME	15
EXCELLENCE	15
MERCURY	16
ELEGANCE GREY	16
MODERNITY	17
MINIMAL ESSENCE	17
MOON	18
TRIPLE GLASS	18
GLIMPSE	19

DISEÑA TU PUERTA

COMBINACIONES HALLEY	20-21
ACABADOS EXTERIOR E INTERIOR	22-23
FAST DOORS	24-25
SERIE DESIGN	26-29
TIPO DE PANEL OCULTEC	30-31
MANILLAS Y TIRADORES	32-33
TEXTURAS Y ACABADOS	34
BISAGRAS	35
CERRADURAS	36
OPCIONES DE CERRAMIENTO	37
MEJORA LA SEGURIDAD	38
PANELES ALURAMA	39



E L E J E
D E T U H O G A R



Ocultec Pivot | PV5203

Ref. tirador | PA9519XX

MAJESTIC PIVOT



ESENCIAL Y
COMPLETA

Ocultec Pivot | PV6002

Ref. tirador | TI3310XX

O
S
I
R
I
S



U N A E N T R A D A
Ú N I C A


Ocultec'70 | PH6003

Ref. tirador | PA950003

SERIE TIRADORES

M A J E S T I C

Tirador con longitud igual a la de la puerta con posibilidad de incorporar huella dactilar en él.



Ocultec'45 | PO6002
Ocultec'70 | PH6002
Ocultec'70 RC3 | PS6002
Ocultec Pivot | PV6002
Ref. tirador | TI33100XX

SERIE TIRADORES

H A L L E Y

Tirador integrado con luz led opcional y múltiples combinaciones para escoger la que mejor se adapte a tu hogar.



Ocultec'70 | PH5203
Ocultec Pivot | PV5203

SERIE TIRADORES

S I N U O U S

Tirador metálico con forma ondulada con posibilidad de elegir color.



Ocultec'45 | PO5181
Ocultec'70 | PH5181
Ocultec'70 RC3 | PS5181
Ocultec Pivot | PV5181

SERIE TIRADORES

C L A S S T R A I G H T

Tirador inoxidable de excelente calidad con líneas rectas y diseño clásico.



Ocultec'45 | PO1002
Ocultec'70 | PH1002
Ocultec'70 RC3 | PS1002
Ocultec Pivot | PV1002
Ref. tirador | PA950011

MODELO 01
DYNAMIC 2

Se caracteriza por su versatilidad gracias a las **aplicaciones minimalistas en anodizado plata.**

Ocultec'45 | PO5022
Ocultec'70 | PH5022
Ocultec'70 RC3 | PS5022
Ref. tirador | PA950003



MODELO 03
SUPREME

Diseño con **líneas horizontales en contraposición al tirador vertical**, plano y alargado.

Ocultec'45 | PO5071
Ocultec'70 | PH5071
Ocultec'70 RC3 | PS5071
Ref. tirador | PA950004



MODELO 02
POLARIS

Aplicaciones en inoxidable para combinar con el acabado que elijas.

Ocultec'45 | P05204
Ocultec'70 | PH5204
Ocultec'70 RC3 | PS5204
Ref. tirador | PA950011



MODELO 04
EXCELLENCE

Destaca por el acabado texturado del **aluminio con elegantes aplicaciones en anodizado plata.**


Ocultec'45 | PO5061
Ocultec'70 | PH5061
Ocultec'70 RC3 | PS5061
Ref. tirador | PA950015



MODELO 05
MERCURY

Se identifica por sus atractivas
líneas apaisadas.

Ocultec'45 | PO5201
Ocultec'70 | PH5201
Ocultec'70RC3 | PS5201
Ref. tirador | PA970002



MODELO 11
MODERNITY

Aplicaciones en anodizado plata
a lo ancho de la puerta.

Ocultec'45 | PO5121
Ocultec'70 | PH5121
Ocultec'70 RC3 | PS5121
Ref. tirador | PA950010



MODELO 06
ELEGANCE GREY

Múltiples combinaciones de
colores con aplicaciones en
anodizado plata.

Ocultec'45 | P05011
Ocultec'70 | PH5011
Ocultec'70 RC3 | PS5011
Ref. tirador | PA950015



MODELO 08
MINIMALESSSENCE

Puerta con **dos vidrios horizontales de formas desiguales.**

Ocultec'45 | PO5161
Ocultec'70 | PH5161
Ref. tirador | PA950003



MODELO 09

MOON

Diseño con **aberturas horizontales de vidrio**
y acabados a elegir.

Ocultec'45 | PO5202

Ocultec'70 | PH5202

Ref. tirador | PA95000



MODELO 07

GLIMPSE

Puerta con **pequeñas aberturas**
horizontales de vidrio.

Ocultec'45 | PO5151

Ocultec'70 | PH5151

Ref. tirador | PA950004



MODELO 10



TRIPLEGLASS

Inserción de **tres marcos de vidrio cuadrados**
con pequeñas líneas divisorias.

Ocultec'45 | PO5131

Ocultec'70 | PH5131

Ref. tirador | PA950015



ELIGE EL COLOR Y EL ACABADO

El modelo **Halley** ofrece **3 posibles combinaciones** para darle a tu entrada un toque original.



HALLEY

Puerta **Stone Grey**
9007 mate TX
Tirador **Dark Grey**
7016 mate TX



HALLEY

Puerta **Basic Black**
9005 mate TX
Tirador **Traffic White**
9016 mate TX



HALLEY

Puerta **Desert Sand**
1019 mate TX
Tirador **Natural Nude**
1015 mate TX

POSICIÓN DEL TIRADOR INTEGRADO

Posibilidad de combinar el marco con **3 posiciones diferentes** de tiradores integrados.



TIRADOR SUPERIOR

Ocultec'70 | PH5100



TIRADOR INFERIOR

Ocultec'70 | PH5101




TIRADOR CENTRAL

Ocultec'70 | PH5102


Ref. tirador integrado | PA9518XX

ACABADOS EXTERIORES
QUE NO DEJAN INDIFERENTE

Darle estilo al exterior de tu puerta es posible gracias a los **acabados piedra** que te presentamos. Todas ellas de gran **calidad y resistencia.**



Rustique
TRANS LUCENT™



D. Black
ULTRA THIN ECO™



Falling Leaves
TRANS LUCENT™




Blanco
SLATE LITE™


ELIGE EL INTERIOR
DE LA PUERTA

Tenemos **una amplia gama de colores y texturas** para que puedas escoger qué encaja mejor con tu hogar.

LISA



SIMETRÍA




TEXTURA



Colores
Elige entre los diferentes tonos de nuestra **carta de acabados texturados** (ver página 34).

Formas
Diferentes combinaciones hechas con líneas de aluminio:



Texturas
Para las personas más atrevidas, vinilos texturados y resistentes:



Modelo 1

Modelo 2



Modelo 3

Modelo 4

ENTREGAS
MÁS RÁPIDAS

Los **6 modelos** más vendidos en cualquiera de los **3 colores** que tenemos en *stock* nos permiten ofrecer un **servicio más ágil** a la hora de la entrega.

El hecho de trabajar más habitualmente con estos modelos y colores nos ayuda a poder disponer siempre de ellos y, por lo tanto, **permite un servicio más rápido a nuestros clientes** (entrega máxima en 10 días).


COLORES **SIEMPRE EN STOCK**



9005 mate TX 7016 mate TX 9016 mate TX

MEDIDAS **STANDARD**

Paneles de máximo
970 x 2190 mm



S I N U O U S



Ocultec'45 | PO5181
Ocultec'70 | PH5181
Ocultec'70 RC3 | PS5181

M A G N U S



Ocultec'45 | PO2312
Ocultec'70 | PH2312
Ocultec'70 RC3 | PS2312

G L I M P S E



Ocultec'45 | PO5151
Ocultec'70 | PH5151

T R I P L E
G L A S S



Ocultec'45 | PO5131
Ocultec'70 | PH5131

C A L I X



Ocultec'45 | PO2212
Ocultec'70 | PH2212
Ocultec'70 RC3 | PS2212

H A L L E Y



Ocultec'45 | PO5203
Ocultec'70 | PH5203



Ocultec'45 | PO3602
Ocultec'70 | PH3602



Ocultec'45 | PO1002
Ocultec'70 | PH1002
Ocultec'70 RC3 | PS1002
Ocultec Pivot | PV1002



Ocultec'70 | PH6009
Vidrio 1590 x 520 mm
(medidas no estándar consultar)



Ocultec'45 | PO4062
Ocultec'70 | PH4062



Ocultec'45 | PO4082
Ocultec'70 | PH4082



Ocultec'45 | PO4012
Ocultec'70 | PH4012



Ocultec'45 | PO2032
Ocultec'70 | PH2032



Ocultec'45 | PO2072
Ocultec'70 | PH2072



Ocultec'45 | PO5041
Ocultec'70 | PH5041



Ocultec'45 | PO4022
Ocultec'70 | PH4022



Ocultec'45 | PO4032
Ocultec'70 | PH4032



Ocultec'45 | PO6010
Ocultec'70 | PH6010



Ocultec'45 | PO3552
Ocultec'70 | PH3552



Ocultec'45 | PO3582
Ocultec'70 | PH3582



Ocultec'45 | PO3622
Ocultec'70 | PH3622



Ocultec'45 | PO2252
Ocultec'70 | PH2252
Ocultec'70 RC3 | PS2252
Ocultec Pivot | PV2252



Ocultec'45 | PO2212
Ocultec'70 | PH2212
Ocultec'70 RC3 | PS2212
Ocultec Pivot | PV2212




Ocultec'45 | PO2312
Ocultec'70 | PH2312
Ocultec'70 RC3 | PS2312
Ocultec Pivot | PV2312



Ocultec'45 | PO3502
Ocultec'70 | PH3502



Ocultec'45 | PO3512
Ocultec'70 | PH3512



Ocultec'45 | PO3532
Ocultec'70 | PH3532




Ocultec'45 | PO3542
Ocultec'70 | PH3542



Ocultec'45 | PO2242
Ocultec'70 | PH2242
Ocultec'70 RC3 | PS2242
Ocultec Pivot | PV2242



Ocultec'45 | PO2232
Ocultec'70 | PH2232
Ocultec'70 RC3 | PS2232
Ocultec Pivot | PV2232



Ocultec'45 | PO2322
Ocultec'70 | PH2322
Ocultec'70 RC3 | PS2322
Ocultec Pivot | PV2322

ESCOJA EL TIPO DE PANEL...

SEGÚN SUS NECESIDADES

Ventajas que nos aportan este tipo de paneles: alto nivel de **seguridad**, aislamiento **térmico** elevado, alta **estabilidad**, óptimo aislamiento **acústico** y sin necesidad de lacado posterior.

OCULTEC⁴⁵
RPT/CEU



Diseño
Aislamiento térmico
Aislamiento acústico
Estanqueidad
Panel

Sistema con hoja oculta
U_h=2,1 (W/m².K)
Juntas especiales
Sistema inferior cierre automático
45 mm de espesor
1,5 mm chapa aluminio
15 mm tablero marino
27 mm relleno ais. alta densidad
1,5 mm chapa aluminio
3 + 3 BUTIRAL Mate + 12 + 4 + 12 + 4 Mate

Vidrio
Medida máxima

1000 x 2300

Grado de seguridad 

OCULTEC⁹⁰
PIVOT



Diseño
Aislamiento térmico
Aislamiento acústico
Estanqueidad
Panel

Sistema con hoja oculta
U_h=1,4 (W/m².K)
Mejorado con juntas especiales
Sistema inferior cierre automático
90 mm espesor total
2 mm chapa de aluminio
86 mm poliuretano de alta densidad
2 mm chapa de aluminio
Sistema inferior cierre automático

Medida máxima

1500 x 2700

Grado de seguridad 

OCULTEC⁷⁰
RPT/C16



Diseño
Aislamiento térmico
Aislamiento acústico
Estanqueidad
Panel

Sistema con hoja oculta
U_h=1,4 (W/m².K)
Juntas especiales
Sistema inferior cierre automático
70 mm de espesor
2 mm chapa aluminio
66 mm relleno ais. alta densidad
2 mm chapa aluminio
3 + 3 BUTIRAL Mate + 22 + 6 + 22 + 4 Mate

Vidrio
Medida máxima

1110 x 2550

Grado de seguridad 

Apto para 2 hojas.

PRÓXIMAMENTE

OCULTEC⁹⁰



Diseño
Aislamiento térmico
Aislamiento acústico
Estanqueidad
Panel

Sistema con hoja oculta
U_h=1,4 (W/m².K)
Mejorado con juntas especiales
Sistema inferior cierre automático
90 mm espesor total
2 mm chapa de aluminio
86 mm poliuretano de alta densidad
2 mm chapa de aluminio
Sistema inferior cierre automático

Vidrio
Medida máxima

1110 x 2550

Grado de seguridad 

OCULTEC⁷⁰
RC3



Diseño
Aislamiento térmico
Aislamiento acústico
Estanqueidad
Panel

Sistema con hoja oculta
U_h=1,4 (W/m².K)
Juntas especiales
Sistema inferior cierre automático
70 mm de espesor
2 mm chapa aluminio
15 mm tablero marino
1,5 mm chapa de acero
50 mm relleno ais. alta densidad
2 mm chapa aluminio

Medida máxima

1000 x 2300

Grado de seguridad 

Apto para 2 hojas.

OCULTEC⁷⁰
RC3

LA PROTECCIÓN CONTRA LOS INTRUSOS

El ladrón intenta forzar la puerta con cuñas, tenazas y destornilladores, así como un pie de cabra y una herramienta sencilla de taladro.

Tiempo de resistencia: 5 minutos



20 min - 5 min ataque

PUERTA DE SEGURIDAD CERTIFICADA OCULTEC⁷⁰ RC3

Roto Cerradura
Roto Solid C
Bisagras ocultas

ACCESORIOS BLACK



NOVEDAD

PA970013 - **Manilla simple**
PA970014 - **Manilla doble**
PA970010 - **Cubrebombín**
Negro mate



NOVEDAD

A PA970001
Tirador 30 x 1500 mm
Negro mate

B PA970002
Tirador 30 x 1200 mm
Negro mate

C PA970003
Tirador 30 x 800 mm
Negro mate

ACCESORIOS INOX




PA950011 - ∅ 40 x 20
1800



PA950004 - ∅ 30 x 30
1200



PA950003 - ∅ 30 x 30
900



PA950001 - ∅ 30 x 30
600



PA950015
Tirador redondo 30 inox.
1900



PA950007
Tirador redondo 30 inox.
900



PA950010
Tirador redondo 30 inox.
600



PA940013 - Simple
PA940014 - Doble
PA940016



PA940002 dcha.
PA940003 izda.



Escudo seguridad
Ocultec'70 CE700900



Mirilla
Ocultec'45 PA940012
Ocultec'70 PA940015



Pasacartas
PA960001

Acabados en pintura en polvo de Axalta Coating Systems.

1015 mate TX	1019 mate TX	3004 mate TX	3005 mate TX	5003 mate TX
5005 mate TX	5024 mate TX	6005 mate TX	6017 mate TX	6021 mate TX
7012 mate TX	7016 mate TX	7022 mate TX	7034 mate TX	7035 mate TX
8011 mate TX	8014 mate TX	8017 mate TX	8019 mate TX	9005 mate TX
9006 mate TX	9007 mate TX	9016 mate TX		

OCULTEC⁴⁵
RPT CEU

Bisagra Acrux
BI5187XX Derecha
BI5197XX Izquierda



OCULTEC⁷⁰

Opción 1
Bisagra BI3D
BI5014XX

Opción 2
Bisagra Solid C Roto
Oculca
BI502400

Opción 1



Opción 2



OCULTEC⁹⁰
PIVOT

Herraje
Fritsjurgen
BI703900



NOTA: Los colores que se muestran aquí son orientativos y pueden guardar ciertas diferencias con los reales.



Tecnología para puertas y ventanas



CAJA CENTRAL

Acciona el picaporte, el pestillo y los cierres adicionales con el cilindro o la manilla.



PICAPORTE

Mantiene la puerta cerrada en estado desbloqueado.




CIERRES ADICIONALES

Aumentan la seguridad y garantizan una mayor estanqueidad.

Elige entre las tres opciones de cerramientos que tiene **Ocultec**.


SOLERA

Solera **térmicamente aislada** para puertas de casa, asegura un paso cómodo y seguro a zonas exteriores.




COTA CERO

Solera Oculta en obra, preparada con drenajes para un **mejor desagüe**.



CIERRE HERMÉTICO BAJO PUERTA

Posibilidad de paso libre con un activador bajo la puerta que actúa cuando se cierra para **evitar que se filtre el aire**.




Cerraduras de seguridad multipunto automáticas



AUTOMÁTICA

La cerradura multipunto automática, al cerrar la puerta, se bloquea automáticamente y se mantiene cerrada.



MOTORIZADA


La cerradura multipunto motorizada, al cerrar la puerta, se bloquea electrónicamente y se mantiene cerrada.



HUELLA

Permite abrir la puerta sin necesidad de llaves, con hasta 50 huellas diferentes.

Personaliza tu puerta.



MEJORA LA SEGURIDAD DE TU PUERTA

PANELES DE CONFIANZA

Complementos de seguridad			
	Rotor de seguridad	Escudo de seguridad	Escudo SMART
Certificaciones	RC3	EN1906:2012 G4	EN1906:2012 G4 EN50131 (alarmas)
Estructura del rotor del escudo	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
Interior del rotor del escudo	-	2 bolas de acero con placa de acero al manganeso	2 bolas de acero con placa de acero al manganeso
Cuerpo del escudo	-	Acero carbonitrurado con tecnología ROK	Acero carbonitrurado con tecnología ROK
Protección tornillería de sujeción	-	2 bolas de acero	2 bolas de acero
Protección base cilindro	-	Bulón de acero giratorio	Bulón de acero giratorio
Detección anticipada del intento de robo	-	-	Tecnología BlueQuotient®

Descubre la tranquilidad de contar con la calidad de los paneles **Alurama Atinencia**.



MÁXIMA SEGURIDAD PARA GARANTIZAR TU TRANQUILIDAD

Cerradura de altas prestaciones, bisagras reforzadas, vidrios laminados de seguridad, etc.

TODAS LAS COMBINACIONES A TU ALCANCE

Podrás personalizar tanto el aspecto interior como el exterior de tu puerta, combinando colores, vidrios, tiradores, manetas, etc.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Solamente un lavado con agua regularmente y el aluminio conservará un aspecto impecable durante años.

GRAN VARIEDAD DE ACABADOS

Consulta nuestro catálogo Fine Texture para conocer las múltiples posibilidades que te ofrecemos.

MÁXIMA FACILIDAD DE MONTAJE

Solo se fabrica el marco y el resto de la estructura.


CALIDAD ALURAMA

Fabricado bajo los estándares de calidad de una de las mejores fábricas de paneles de nuestro sector.

Fábrica y oficinas Alurama
Camí del Corral Nou, s/n · 08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)
Tel. 93 899 83 26 Fax 93 899 91 20 · www.alurama.com



Tirador con escudo incorporado



BlueQuotient® la tecnología activa

01

Instalación en todos nuestros sistemas y compatible con el 95% de nuestras puertas y ventanas, tanto en las nuevas como en las instaladas.

02

Detección anticipada del ladrón que intenta abrir la puerta o ventana mediante tarjetazo, herramienta mecánica o eléctrica. Conforme UNE ENS0131.

03

La membrana se oculta en la estructura de puertas y ventanas, por lo que no puede ser atacada como un detector electrónico.



P U E R T A S
O C U L T E C



Oficinas y Showroom

Bernat Metge, 20
Tel. 93 712 29 11
08205 Sabadell (Barcelona)
centroalum@centroalum.com

Almacén

Bernat de Rocabertí, 2-10
08205 Sabadell (Barcelona)
www.centroalum.com

Almacén Regulador

Ensamblaje RT
Centro de ensayos
Luxemburg, 16-22
08769 Castellví de Rosanes (Barcelona)

